

2018/2019

Elettrico

Gas



Serie Matrix







There is so much to tell...

Davanti al fuoco si raccontano le storie

Stare insieme vicino al fuoco, in maniera confortevole e familiare. Con un buon bicchiere di vino, musica raffinata, il calore che ti circonda, la luce tremolante delle fiamme danzanti. Immersi in questa atmosfera viene spontaneo raccontare. Racconti di ciò che hai vissuto nella giornata, degli sviluppi sul lavoro, delle notizie dalla cerchia familiare e degli amici. Ma anche del tuo passato, i tuoi grandi sogni per il futuro, cose che prima non condividevi con gli altri ma che ora riesci a raccontare facilmente grazie all'atmosfera di fiducia e calore. Questo è l'effetto di stare davanti a un caminetto: escludere il mondo esterno; il fuoco crea un'atmosfera di intimità e contatto e si ascoltano gli altri.

Sperimentare il calore

Davanti al fuoco parli delle tue esperienze di vacanza ai tuoi amici, racconti una storia ai tuoi figli prima di andare a letto e condividi i tuoi sentimenti più profondi con la persona amata. A volte non servono parole per questo, uno sguardo è sufficiente per trasmettere ciò che si sente e si rimane in silenzio insieme, fissando il fuoco perché anche senza parole ci si capisce perfettamente. Il fuoco dell'amore. Dove si può esprimere meglio che davanti al fuoco di un caminetto? Puoi vivere i tuoi momenti più belli e dedicare tempo alla persona amata. Condividi le tue storie piene di passione e di fuoco. There is so much to tell.





Faber è una scelta intelligente

Serie e-Matrix

Un fuoco di legna che crea un'atmosfera. Il luogo dove incontrare sé stessi e gli altri, di acquisizione di energia e di condivisione. Negli ambienti in cui non è possibile o inadeguato installare un caminetto a gas o a legna o per coloro che scelgono il 'design individuale' e compiono scelte consapevoli Faber presenta la nuova serie e-Matrix; fiamme mozzafiato che vengono generate mediante l'acqua. Un caminetto per tutti e posizionabile ovunque.

Serie Matrix

Vivi la tua esperienza davanti al fuoco e condividi i tuoi momenti migliori ancora più intensamente grazie al tuo caminetto ideale. Che struttura deve avere? Con i caminetti Matrix di Faber la stabilisci tu stesso. Il sistema modulare della serie Matrix permette di creare il tuo caminetto esattamente secondo i tuoi desideri. Le fiamme dei caminetti Matrix appaiono realistiche anche grazie all'effetto di luce calda del modulo luminoso Symbio. Questi caminetti sono controllabili in maniera comoda e facile tramite telecomando, smartphone o tablet.



Seguici



@faberhaarden



FaberInternational

Elettrico



Gas



MatriX. Un caminetto adatto a te.

La gamma MatriX di Faber ti permette di scegliere quasi tutte le caratteristiche del caminetto quali le dimensioni, i modelli, le finiture, gli interni e altro ancora. Puoi così avere un caminetto che aggiunge valore ai tuoi interni. Puoi scegliere anche l'alimentazione, che può essere a gas, elettrica sostenibile, permettendo di posizionare il caminetto ovunque. Qualunque siano le tue esigenze potrai sempre goderti la vista del fuoco dei nostri caminetti brevettati, che crea un'atmosfera di intimità tra le persone.



Scarica l'app gratuita Layar




Scansiona la pagina



Scopri i contenuti interattivi

MatriX | 450/500 I



Versione da incasso

Dimensioni



Dimensioni esterne LxAxP
584 x 918 x 497 mm



Vista del caminetto LxA
450 x 500 mm

Standard



Optional



MatriX | 450/500 II



Dimensioni



Dimensioni esterne LxAxP
637 x 918 x 502 mm



Vista del caminetto LxAxP
485 x 500 x 308 mm

Standard



Optional

Versione da incasso

Matrix | 450/500 III



Versione da incasso

Dimensioni



Dimensioni esterne LxAxP
690 x 918 x 502 mm



Vista del caminetto LxAxP
522 x 500 x 308 mm

Standard



Optional

MatriX | 450/650 I



ETICHETTA ENERGETICA

Versione da incasso

Dimensioni



Dimensioni esterne LxAxP
584 x 1068 x 497 mm



Vista del caminetto LxA
450 x 650 mm

Standard



Optional



MatriX | 450/650 II



Versione da incasso

Dimensioni



Dimensioni esterne LxAxP
637 x 1068 x 502 mm



Vista del caminetto LxAxP
485 x 650 x 308 mm

Standard



Optional



MatriX | 450/650 III



Versione da incasso

Dimensioni



Dimensioni esterne LxAxP
690 x 1068 x 502 mm



Vista del caminetto LxAxP
522 x 650 x 308 mm

Standard



Optional



e-Matrix | 800/500 I



Dimensioni



Dimensioni esterne LxAxP
891 x 790 x 517 mm



Vista del caminetto LxA
800 x 500 mm

Standard



Versione da incasso

MatriX | 800/500 I



Dimensioni



Dimensioni esterne LxAxP
934 x 918 x 547 mm



Vista del caminetto LxA
800 x 500 mm

Versione da incasso

Standard



Optional

e-MatriX | 800/500 II



Dimensioni



Dimensioni esterne LxAxP
910 x 790 x 517 mm



Vista del caminetto LxAxP
822 x 500 x 351 mm

Standard



Versione da incasso

Matrix | 800/500 II



Versione da incasso

Dimensioni



Dimensioni esterne LxAxP
987 x 918 x 552 mm



Vista del caminetto LxAxP
835 x 500 x 358 mm

Standard



Optional



e-MatriX | 800/500 III



Dimensioni



Dimensioni esterne LxAxP
995 x 790 x 516 mm



Vista del caminetto LxAxP
843 x 500 x 351 mm

Standard



Versione da incasso

MatriX | 800/500 III



B
ETICHETTA
ENERGETICA

Dimensioni

Versione da incasso



Dimensioni esterne LxAxP
1040 x 918 x 552 mm



Vista del caminetto LxAxP
872 x 500 x 358 mm

Standard



Optional

e-MatriX | 800/500 RD



Versione da incasso

Dimensioni



Dimensioni esterne LxAxP
549 x 804 x 1000 mm



Vista del caminetto LxAxP
385 x 500 x 822 mm

Standard



MatriX | 800/500 RD



Versione da incasso

Dimensioni



Dimensioni esterne LxAxP
592 x 1015 x 1329 mm



Vista del caminetto LxAxP
404 x 500 x 840 mm

Standard



Optional



e-Matrix | 800/500 ST



Dimensioni



Dimensioni esterne LxAxP
946 x 805 x 548 mm



Vista del caminetto LxA
800 x 500 mm

Standard



Versione da incasso

MatriX | 800/500 ST



ETICHETTA ENERGETICA

Versione da incasso

Dimensioni



Dimensioni esterne LxAxP
1266 x 1015 x 592 mm



Vista del caminetto LxA
800 x 500 mm

Standard





Dimensioni



Dimensioni esterne LxAxP
891 x 940 x 517 mm



Vista del caminetto LxA
800 x 650 mm

Standard



Versione da incasso

MatriX | 800/650 I



B
ETICHETTA
ENERGETICA

Dimensioni



Dimensioni esterne LxAxP
934 x 1068 x 547 mm



Vista del caminetto LxA
800 x 650 mm

Versione da incasso

Standard



Optional



e-MatriX | 800/650 II



Versione da incasso

Dimensioni



Dimensioni esterne LxAxP
910 x 940 x 517 mm



Vista del caminetto LxAxP
822 x 650 x 351 mm

Standard



Matrix | 800/650 II



Versione da incasso

Dimensioni



Dimensioni esterne LxAxP
987 x 1068 x 552 mm



Vista del caminetto LxAxP
835 x 650 x 358 mm

Standard



Optional



e-Matrix | 800/650 III



Versione da incasso

Dimensioni



Dimensioni esterne LxAxP
995 x 940 x 516 mm



Vista del caminetto LxAxP
843 x 650 x 351 mm

Standard



Matrix | 800/650 III



Versione da incasso

Dimensioni



Dimensioni esterne LxAxP
1040 x 1068 x 552 mm



Vista del caminetto LxAxP
872 x 650 x 358 mm

Standard



Optional



MatriX | 1050/500 I



Versione da incasso

Dimensioni



Dimensioni esterne LxAxP
1184 x 911 x 547 mm



Vista del caminetto LxA
1050 x 500 mm

Standard



Optional

MatriX | 1050/500 II



B
ETICHETTA
ENERGETICA

Dimensioni



Dimensioni esterne LxAxP
1237 x 918 x 552 mm



Vista del caminetto LxAxP
1085 x 500 x 358 mm

Versione da incasso

Standard



Optional

MatriX | 1050/500 III



Versione da incasso

Dimensioni



Dimensioni esterne LxAxP
1290 x 918 x 552 mm



Vista del caminetto LxAxP
1122 x 500 x 358 mm

Standard



Optional

MatriX | 1050/650 I



Dimensioni



Dimensioni esterne LxAxP
1188 x 1069 x 585 mm



Vista del caminetto LxA
1050 x 650 mm

Versione da incasso

Standard



Optional



MatriX | 1050/650 II



Versione da incasso

Dimensioni



Dimensioni esterne LxAxP
1240 x 1069 x 585 mm



Vista del caminetto LxAxP
1085 x 650 x 358 mm

Standard



Optional



MatriX | 1050/650 III



Dimensioni



Dimensioni esterne LxAxP
1293 x 1069 x 585 mm



Vista del caminetto LxAxP
1122 x 650 x 358 mm

Versione da incasso

Standard



Optional






Disegna il tuo caminetto ideale per la tua casa con SketchUp

Ti piacerebbe disegnare il tuo futuro caminetto Faber per il tuo soggiorno, camera da letto o per qualsiasi altro ambiente della tua casa? Non è solo utile ma anche divertente da fare da soli o insieme. Disegna facilmente il tuo caminetto con SketchUp. Libera la tua immaginazione e i tuoi desideri!

Come funziona?

Puoi scaricare gratuitamente la versione base di SketchUp e aprire il tuo progetto. Per tua comodità Faber ha reso disponibile in SketchUp tutta la propria gamma di caminetti d'atmosfera (codice di ricerca caminetti Faber). Tramite SketchUp warehouse puoi trovare tutti i caminetti Faber da importare nel tuo progetto. Puoi quindi disegnare facilmente un caminetto Faber nel tuo soggiorno, camera da letto o in qualsiasi altro ambiente. Così puoi creare facilmente il tuo progetto 3D a casa tua! Il tuo concessionario Faber che puoi trovare su www.faber-fires.eu sarà lieto di aiutarti nella realizzazione del tuo progetto.



Telecomando

Faber ITC, il sistema di controllo per caminetti a gas superintelligente

Con il modulo ITC Faber è possibile controllare i caminetti a gas Matrix o Premium con maggiore comfort ed efficienza. ITC sta per 'Intelligent Technical Control'. Il sistema ITC aggiunge infatti diverse funzioni intelligenti al telecomando standard Faber. La piacevole funzione di termostato regola con precisione l'altezza della fiamma per una temperatura ambiente costante impostata dall'utente. E con la funzione ECO di ITC è possibile scegliere un modello di fiamma che varia in altezza, risparmiando fino al 70% sull'utilizzo. Inoltre, il sistema ITC mantiene il tuo apparecchio in buone condizioni; il modulo controlla il corretto funzionamento dell'apparecchio e ti avverte della necessità di manutenzione o assistenza periodica. Il modulo ITC può anche essere controllato tramite un'applicazione online appositamente sviluppata. È così possibile controllare il caminetto anche tramite il proprio smartphone o tablet. Il sistema ITC è disponibile come optional per una parte della gamma Faber ed è incluso di serie in alcuni caminetti.







Log Burner® 2.0

Esperienza ancora più realistica davanti al fuoco

Con la prima generazione di Log Burners® nel 2001 abbiamo introdotto un sistema con fiamme sprigionate da ceppi in legno. Ora ti presentiamo con orgoglio la nuova generazione di Log Burners® in cui abbiamo applicato una serie di tecniche innovative. I ceppi ceramici di Log Burner® 2.0 che sprigionano le fiamme permettono di avere un'esperienza ancora più realistica davanti al fuoco. Log Burner® 2.0 presenta vari bruciatori che possono essere regolati in quattro posizioni: alto, basso, anteriore e posteriore. De Log Burner® 2.0 può essere abbinato al modulo luminoso Symbio per creare un braciere dai colori vivaci. È inoltre presente la funzione ECOboost: controllo termostatico intelligente. Con Log Burner® 2.0 è possibile godersi comodamente un caminetto con fiamme danzanti assistiti dalla flessibilità della tecnologia moderna.



e-MatriX Burner

È necessario collegare solo la rete elettrica e quella idrica

L'immagine del fuoco dei caminetti della serie e-MatriX è creata grazie al nostro sistema brevettato Opti-myst®. Occorrono solo energia elettrica e acqua; l'illuminazione e i nebulizzatori d'acqua creano "fiamme" che non si distinguono da quelle vere. La nebulizzazione ultrafine contribuisce anche a mantenere equilibrato il tenore di umidità della casa. Inoltre, questo sistema presenta un consumo energetico ridotto. Questo rende il bruciatore dei sistemi e-MatriX ecologico, facile da usare e, grazie all'assenza di calore, completamente sicuro. Si consiglia di sostituire i nebulizzatori (trasduttori) almeno una volta all'anno, a seconda dell'uso.



Modulo luminoso Symbio

Godersi la luce e l'atmosfera

Il modulo luminoso Symbio abbina un'atmosfera ottimale a un basso consumo energetico. Se apprezzi un caminetto soprattutto per le sue caratteristiche di convivialità e un po' meno per la sua produzione di calore, Symbio è un accessorio irrinunciabile per te. Come sai, quando la legna viene bruciata restano le braci che occasionalmente sprigionano fiamme. Un letto di braci emette generalmente molto calore, cosa non sempre piacevole. Con il modulo luminoso Symbio è possibile accendere e spegnere il "letto di braci" mediante il telecomando. Il letto di braci è illuminato da un modulo LED ad alta efficienza energetica. Puoi così ancora goderti la luce e l'atmosfera senza la produzione di calore delle braci.



Sharing Life!

Empatia

Un interesse genuino per ciò che muove o impegna gli altri. Cercare insieme le soluzioni e trovare le risposte giuste.

Esperienza

Creare un mondo caldo e sensuale che invita a condividere storie ma che sfida e stimola anche a condividere nuove esperienze.









Sommario

Un desiderio di qualità pura in tutto ciò che facciamo. Lavorare insieme a una storia importante. Non solo per oggi ma anche per domani.

Legame umano

Lavorare insieme a relazioni significative ed eque. Questo crea una chimica positiva che "vive" e non annoia mai.

Etichette energetiche





Esclusione di responsabilità
La presente pubblicazione è stata redatta con la massima cura. Tuttavia, le informazioni contenute in essa potrebbero nel frattempo essere state riportate in modo errato, modificate o integrate. Ci riserviamo il diritto di apportare tali modifiche intermedie. Glen Dimplex Consumer Appliances Europe non è responsabile delle conseguenze di azioni, decisioni o risultati che si basano esclusivamente sulle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Sottolineiamo che, per una corretta installazione e un funzionamento sicuro è necessario attenersi sempre al manuale d'uso, oltre a seguire le indicazioni e la consulenza di un esperto. Deve inoltre essere rispettata la normativa vigente. Le fotografie riportate nella presente pubblicazione sono solo esempi di possibili configurazioni. La consegna è possibile solo fino a esaurimento scorte. Le nostre condizioni di consegna sono disponibili su richiesta.

Icone tecniche

Bruciatore



Log Burner® 2.0



Collegamento idrico
fisso

Interni



Parete posteriore in
acciaio piatto



Parete posteriore in
vetro a specchio nero

Controller



Telecomando



Modulo ITC



Bluetooth
telecomando

Vetro



Vetro antiriflesso

Modulo sonoro



Modulo sonoro

Decorazione



Ceppi in legno



Set con
ceppi di grandi
dimensioni



Modulo luminoso
Symbio

Dimensioni esterne LxAxP: Le dimensioni esterne citate si basano sul telaio standard da 50 mm e sono misurate con gambe regolabili impostate all'altezza minima.

I dati tecnici / colori non costituiscono una base per la preparazione dell'installazione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai modelli. Non tutti i modelli sono automaticamente disponibili in ogni paese.



www.faber-fires.eu

Proud brand of:



Glen Dimplex
Consumer Appliances Europe
EU Flame

Saturnus 8
NL-8448 CC Heerenveen
PO Box 219
NL-8440 AE Heerenveen
t +31 513 656 500
f +31 513 656 501
e info@faber-fires.eu

Fire by
faber