



**CAOS** \_DISORDINE NATURALE



**ERA** \_PERCORSO DI TRANSIZIONE



**COSMO** \_INIZIO DELLA DECONSTRUZIONE



**POLIS** \_RAZIONALIZZAZIONE DEI DETTAGLI



**NUCLEO** \_MATERIA DESTRUTTURATA

pan  
gea





CAOS



ERA



COSMO




COSMO/ITALICA




POLIS




NUCLEO




RENA



CRETA




TERRA



LAVA



FANGO



PETRA



# PANGEA

# LEGNORESINA®\_CERA

NOME PRODOTTO	DIMENSIONI *			SELEZIONE
	LARGH. CM	LUNGH. CM	SPESS. CM	
CAOS	4,5-7-16	MISTE DA 70 A 185	1,2	COUNTRY
ERA	16	MISTE DA 70 A 185	1,2	COUNTRY
COSMO	7	MISTE DA 70 A 185	1,2	COUNTRY
COSMO/ ITALICA	7	58/60	1,2	COUNTRY
POLIS	4,5	MISTE DA 70 A 185	1,2	COUNTRY
NUCLEO	4,5	90	1,2	COUNTRY

Costruzione:	Prefinito con supporto in latifolia o conifera
Lamella nobile nominale*:	3 mm di Rovere Europeo
Caratterizzazioni:	Bisellatura, Leggeri colpi di pialla irregolari realizzati a mano
Tipo di posa:	Flottante (Caos, Era), Incollata (Caos, Era, Cosmo, Cosmo_Italiana, Polis, Nucleo)
Ideale per uso:	Residenziale, commerciale
Posa su pavimenti riscaldati:	Idoneo
Selezione del legno**:	COUNTRY_Nodi di qualsiasi dimensione, spacchi e stuccature
Lavorazione:	Artigianale
Finitura:	Legnoresina®_Cera Legnoresina®_Cera è un sistema multilayer legno-resina-cera e componenti oleosi, progettato da Salis per conferire alle superfici in legno matericità e senso estetico "al naturale", pur con una straordinaria resistenza al calpestio e alle macchie. Legnoresina®_Cera inoltre grazie alle sostanze ceroso al suo interno risulta di grande facilità nella pulizia e nel mantenimento nel tempo.
Manutenzione ordinaria:	Swiffer – Panno catturapolvere – Aspirapolvere Straccio morbido ben strizzato con aggiunta di detergente neutro "Deter Wood"
Manutenzione straordinaria:	Rigenerante "Re_vita"
Emissioni:	Tutte le superfici Salis rientrano nei parametri previsti dalla marcatura CE

\_PER ORDINI INFERIORI A 25 MQ VERRÀ ADDEBITATA UNA SPESA FISSA DI 150 EURO NETTE.

\_PER ORDINI DI REINTEGRO O COMUNQUE SUCCESSIVI NON SI GARANTISCE LA STESSA IDENTICA COLORAZIONE DELLA PRECEDENTE FORNITURA.


\*: Si riferisce allo spessore della lamella nobile prima delle lavorazioni di caratterizzazione superficiale.  
\*\*: Per maggiori dettagli sui criteri di scelta delle varie selezioni si prega di consultare la scheda prodotto presente all'interno del sito [salis.it/schede-prodotto](http://salis.it/schede-prodotto)

## PEZZI SPECIALI

### SOGLIA DI RACCORDO

Dimensioni:  
Lunghezza 1000 mm circa  
Spessore 12 mm


Tecnologia:  
Soglia di raccordo in coordinato nelle  
varie finiture della collezione Pangea.



### TORO PER GRADINO

Dimensioni:  
Alzata 30 mm  
Profondità 80 mm  
Lunghezza 1000 mm circa  
Spessore 12 mm

Toro di raccordo in coordinato nelle  
varie finiture della collezione Pangea.




### BATTISCOPIA

Dimensioni:  
Altezza 80 mm  
Lunghezza 2400 mm circa  
Spessore 13 mm

Battiscopa coordinato nelle varie finiture della collezione Pangea.

Il battiscopa in coordinato della collezione Pangea  
è finito interamente a mano.

Nonostante ciò, essendo realizzato in momenti e con modalità differenti rispetto al pavimento,  
non ci sarà mai l'esatta corrispondenza tra i due. Inoltre non presenterà nodi nè piallature.



## MANUTENZIONE

NOME PRODOTTO	CARATTERISTICHE
---------------	-----------------

KIT WOOD

PULIZIA PARQUET