

APICE

design Marcello Ziliani



BOSSINI

APICE

design Marcello Ziliani

BOSSINI



La sofisticata semplicità
della collezione
è una carezza d'acqua
che si trasforma
in un'esperienza viva
ed emozionante.

The sophisticated yet simple shapes
of the collection caress the body,
transforming your shower into
an intense and luxurious experience.



Look

BOSSINI

Una linea pura, continua, realizzata come con un colpo di scalpello a modellare una forma che trae origine dal cilindro. Per la prima volta un getto d'acqua diventa una composizione di sorprendente leggerezza, una scultura per sottrazione, una linea lieve e decisa, la cui bellezza cattura lo sguardo.

A pure and continuous line created as though by a chisel, with a cylinder-inspired form. The first water jet that is a true artwork. An amazingly lightweight and subtractive sculpture; a simple but decisive design of striking beauty.





Λ

BOSSINI

Touch

La superficie creata da una texture continua di piccoli tronchi di piramide dà forma a un diffusore assolutamente inedito, morbido e piacevolissimo al tatto, che invita al contatto diretto con la pelle.

The surface is textured with tiny truncated pyramids, creating a unique diffuser that is soft and pleasurable to the touch; an invitation to direct contact with the skin.



Le forme semplici del cerchio o del cilindro enfatizzano la sensazione di leggerezza assicurata dal massaggio delicato dell'acqua. Entrambe le versioni sono a getto fisso per garantire una continua e costante piacevolezza d'uso.

The simple shapes of the circle or cylinder emphasize the feeling of lightness provided by the gentle water massage. Both versions have a fixed jet to ensure continuous and consistent pleasure in use.



Feel

BOSSINI





BOSSINI

L'esperienza comincia dal primo sguardo. L'essenzialità delle linee trasforma in pochi tocchi la personalità dell'ambiente. Vestiti da una texture morbida e continua che invita a una nuova dimensione di benessere, docce e soffioni si inseriscono nel bagno contemporaneo con naturale eleganza, grazie a forme precise e sottili, esaltate dal contrasto tra lucido e opaco, ruvido e liscio.

The experience begins at first glance. The essentiality of the lines transforms the personality of the environment in just a few touches. Dressed in a soft and continuous texture that invites you to a new dimension of well-being, handshowers and showerheads fit into the contemporary bathroom with natural elegance thanks to precise and subtle shapes, enhanced by the contrast between glossy and matte, rough and smooth.



Nelle finiture più classiche in cromo e nichel spazzolato o nelle polarità del bianco e del nero, la collezione Apice eleva un'azione quotidiana a momento di benessere attraverso la bellezza delle forme e la semplicità del suo utilizzo.

In the most classic finishes of chrome and brushed nickel or in the polarities of white and black, the Apice collection elevates an everyday action to a moment of well-being through the beauty of its forms and the simplicity of its use.

BOSSINI







Designed for your senses

L'acqua diventa un elemento tangibile
e "fisico" che non solo deterge,
ma è anche fonte di piacere,
energia e forza.

Water becomes a tangible, "physical"
element that not only cleanses you,
but is also a source of pleasure,
energy and strength.



Marcello Ziliani



BOSSINI

Materiali

Materials



Rivestimento di morbida gomma viene plasmato a formare una successione di piccoli tronchi di piramide, piacevole da toccare e utilizzare.


A soft rubber covering is molded to form a succession of small pyramid troughs, pleasant to touch and use.




073
Nero opaco
Matt black



030
Cromo
Chrome



045
Bianco opaco
Matt white




094
Nichel spazzolato
Brushed nickel



Docce Apice

Apice handshowers/showerheads



BOSSINI

Soffione, doccetta tonda e doccetta rettangolare modellano un getto d'acqua che offre inedite sensazioni.

Overhead shower, round handshower and rectangular handshower shape a water jet that offers unprecedented sensations.

Rispetto ai getti tradizionali, disposti radialmente, Apice ha infatti una precisa disposizione a geometria ortogonale che regala una tonificante sensazione di massaggio, trasformando la doccia in un momento di profondo benessere.

Compared to the radial pattern of traditional jets, Apice has a precise and innovative orthogonal pattern that treats you to a toning massage, transforming your shower into a moment of intense well-being.



BOSSINI





B00900

Doccia Apice Ø 140 mm monogetto, getto ampio a pioggia.
Funzione Easy-Clean per la facile eliminazione del calcare.

Apice single function handshower Ø 140 mm, wide rain spray.
Easy-Clean system for easy removal of limescale.



BOSSINI

CE3002C

Doccia Apice

Ø 140 mm

Duplex doccia Apice Ø 140 mm con Supporto- presa acqua ad incasso in ottone e flessibile Cromolux.

Apice Ø 140 mm shower set with brass water supply flange, shower bracket and Cromolux flexible hose.

Apice handshower Ø 140 mm

Apice è la doccia pensata per erogare un getto ampio e avvolgente che consente all'acqua di avvolgervi come un manto, regalando alla vostra pelle il piacere nuovo di una carezza energica, che scivola via portando con sé tensioni e stanchezza. Qui si fondono funzionalità, ergonomia e design: la dimensione della doccia diametro 140 mm promette un piacere della doccia in formato XXL. Questa inedita superficie texturizzata in continuo, in gomma termoplastica molto morbida, è stata concepita per permettere un contatto molto più diretto con il corpo quasi uno strumento di massaggio.

Apice is a handshower designed to deliver a wide jet that envelops you like a mantle, regaling your body with the newfound pleasure of a gentle, powerful caress, causing tension and tiredness to melt away. Functionality, ergonomics and design are combined here; the large size of the handshower (140 mm diameter) assures a shower experience in XXL format. The ground-breaking, soft thermoplastic rubber textured surface has been designed to allow much more direct contact with the body and used almost as a massage tool.





BOSSINI





Doccia Apice-Slim

Apice-Slim handshower

B00910

Doccia Apice-Slim monogetto, Ø 29 × 231 × 10h mm con diffusore in gomma termoplastica e funzione Easy-Clean per la facile eliminazione del calcare. Eroga un getto a pioggia, pieno e morbido.

Apice-Slim single function handshower Ø 29 × 231 × 10h mm with diffuser in thermoplastic rubber- Easy-Clean system for an easy removal of limescale. It delivers a full, soft rain jet.



CE3003C

Duplex doccia Apice-Slim con presa acqua a incasso e supporto doccia in ottone e flessibile Cromolux.

Apice-Slim shower set with brass water supply flange, shower bracket and Cromolux flexible hose.





BOSSINI





BOSSINI





BOSSINI


Soffione Apice

Ø 280 mm

Apice showerhead Ø 280 mm

Apice con la sua grande dimensione Ø 280 mm consente di lasciarsi avvolgere da un'autentica cascata d'acqua, abbandonandosi ad un abbraccio naturale che vivifica il corpo e la mente, sciogliendo ogni tensione. Adatto al montaggio a soffitto o a parete.

With its large dimension Ø 280 mm, Apice envelops you in a cascade, a natural embrace that refreshes the body and soul, washing your troubles away. Apice showerhead is designed for ceiling or wall mounting.



280 mm



I00430

Soffione Apice Ø 280 mm con snodo e diffusore in silicone. Funzione Easy-Clean per la facile eliminazione del calcare.

Apice Ø 280 mm showerhead with swivel ball and silicon diffuser. Easy-Clean system for easy removal of limescale.



H31430G

Soffione con braccio doccia verticale Ø 21 x 300 mm. Showerhead with vertical brass shower arm Ø 21 x 300 mm.

H31430D

Soffione con braccio doccia verticale Ø 21 x 200 mm. Showerhead with vertical brass shower arm Ø 21 x 200 mm.



H70430H

Soffione con braccio doccia a 90° Ø 21 x 350 mm. Showerhead with brass shower arm 90° Ø 21 x 350 mm.

H70430I

Soffione con braccio doccia a 90° Ø 21 x 400 mm. Showerhead with brass shower arm 90° Ø 21 x 400 mm.



BOSSINI





Matt black collection

La collezione Apice, oltre a molte tipologie di prodotti, offre anche quattro proposte di finiture. Il nero opaco conferisce al bagno uno stile minimal e ricercato.

The Apice collection, in addition to many types of products, also offers four finishing proposals. The Matt Black gives a minimal and refined style to the bathroom.



BOSSINI





BOSSINI





BOSSINI





BOSSINI

Matt white collection



Il touch delicato e la texture opaca conferiscono alla variante bianca della collezione Apice delle caratteristiche perfette per esaltare un ambiente minimale, pulito ed elegante.

The delicate touch and matt texture give the white variant of the Apice collection the perfect characteristics to enhance a minimal, clean and elegant environment.



BOSSINI

Soffione Apice-Spot

Ø 100 mm

Apice-Spot showerhead Ø 100 mm



HH1000

Soffione Apice-Spot in ABS Ø 100 mm con diffusore in gomma termoplastica, completo di braccio orientabile. Funzione Easy-Clean per la facile eliminazione del calcare.

Apice-Spot ABS showerhead Ø 100 mm, with thermoplastic rubber diffuser, complete with swiveling brass shower arm. Easy-Clean system for an easy removal of limescale.



BOSSINI





Un getto a pioggia ampio e avvolgente, per una sferzata di energia al mattino o per un momento di rilassante abbandono che liberi dallo stress e dalla stanchezza di una giornata impegnativa.

A drenching all-over jet for an invigorating morning shower, or to wind down and relax after a tiring day.

BOSSINI

Set saliscendi

Slide rail sets



D48086

Asta murale flat in ottone cm 110 con supporti a muro regolabili, supporto a muro inferiore con presa acqua incorporata, Doccia Apice Ø 140 mm e flessibile Cromolux cm 150.

cm 110 Flat brass slide rail with adjustable brackets, lower bracket with built-in water outlet, Apice handshower Ø 140 mm Cromolux flexible hose 150 cm.

D48088

Asta murale flat in ottone cm 110 supporti a muro regolabili, supporto a muro inferiore con presa acqua incorporata, Doccia Apice -Slim e flessibile Cromolux cm 150.

cm 110 Flat brass slide rail with adjustable brackets, lower bracket with built-in water outlet, Apice -Slim handshower Cromolux flexible hose 150 cm.



DA5059-N

Set asta murale 90 cm con supporto a muro superiore regolabile. Doccia Apice Ø 140 mm, Flessibile Cromolux 150 cm.

Slide rail set 90 cm with upper adjustable wall bracket
Apice Ø 140 mm handshower
Cromolux flexible hose 150 cm.

DA5061-N

Set asta murale 90 cm con supporto a muro superiore regolabile. Doccia Apice - Slim, Flessibile Cromolux 150 cm.

Slide rail set 90 cm with upper adjustable wall bracket.
Apice - Slim handshower
Cromolux flexible hose 150 cm.

V00235

Presa acqua in ottone.
Brass water supply with flange.

L'acqua è un elemento prezioso, ogni giorno di più. Apice è progettata nell'ottica di una rigorosa ricerca attenta all'ambiente, evitando ogni spreco.

Water is a more and more precious element. Apice is designed with a focus on rigorous environmental research, avoiding any waste.



BOSSINI





BOSSINI

Colonne doccia

Shower Columns



L10505

Colonna murale in ottone, miscelatore termostatico esterno con deviatore integrato, soffione Ø 280 mm, doccia Ø 140 mm e flessibile Cromolux cm 150.

Brass shower pipe, external thermostatic mixer with integrated diverter, showerhead Ø 280 mm, handshower Ø 140 mm and Cromolux flexible hose cm 150.

L10506

Colonna murale in ottone, miscelatore monocomando esterno con deviatore integrato, soffione Ø 280 mm, doccia Ø 140 mm e flessibile Cromolux cm 150.

Brass shower pipe, external single-lever mixer with integrated diverter, showerhead Ø 280 mm, handshower Ø 140 mm and Cromolux flexible hose cm 150.

L10507

Colonna murale in ottone, miscelatore termostatico esterno con deviatore integrato, soffione Ø 280 mm, doccia Ø 29 mm e flessibile Cromolux cm 150.

Brass shower pipe, external thermostatic mixer with integrated diverter, showerhead Ø 280 mm, handshower Ø 29 mm and Cromolux flexible hose cm 150.

L10508

Colonna murale in ottone, miscelatore monocomando esterno con deviatore integrato, soffione Ø 280 mm, doccia Ø 29 mm, e flessibile Cromolux cm 150.

Brass shower pipe, external single-lever mixer with integrated diverter, showerhead Ø 280 mm, handshower Ø 29 mm and Cromolux flexible hose cm 150.



Miscelatori Apice

Apice mixers



BOSSINI

**Eleganza formale unita
a ergonomia ottimale
e tecnologia avanzata
per la massima sicurezza
e facilità d'uso: Apice
rappresenta la sintesi
del miglior design
e saper fare italiano.**

Formal elegance combined with optimal ergonomics and advanced technology for maximum safety and ease of use. Apice represents the synthesis of the best Italian design and know-how.



Ogni goccia d'acqua è piccolo tesoro.
I miscelatori Apice assicurano massimo risparmio
d'acqua per un uso efficiente delle risorse.

Every drop of water is a small treasure.
Apice mixers ensure maximum water savings
for efficient use of resources.

BOSSINI

Miscelatori lavabo e bidet

Single-lever mixers for basin and bidet



E89602

Miscelatore monocomando lavabo Alto.
Tall single lever basin mixer.

E89603

Miscelatore monocomando lavabo Medium.
Medium single lever basin mixer.

E89600

Miscelatore monocomando lavabo Regular.
Regular single lever basin mixer.

E89601

Miscelatore monocomando lavabo Bidet.
Single lever bidet mixer.



BOSSINI

BOSSINI





Miscelatore doccia termostatico

Thermostatic shower mixer



Z00521

Parti esterne termostatico doccia a 2 vie, con due rubinetti apri-chiudi con regolazione di portata, doccia Apice Ø 140 mm con supporto doccia fisso e flessibile Cromolux 150 cm.

External part two-outlets thermostatic shower mixer with 2 on-off valves and flow regulation. Apice Ø 140 handshower with fixed shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm.

BOSSINI



Accensione e regolazione
del getto soffione.

On control and flow
regulation of the showerhead.



Accensione e regolazione
del getto doccia.

On control and flow
regulation of the handshower.



Z00523

Parti esterne termostatico doccia a 2 vie, con due rubinetti apri-chiudi con regolazione di portata, doccia Apice -Slim con supporto doccia fisso e flessibile Cromolux 150 cm.


External part two-outlets thermostatic shower mixer with 2 on-off valves and flow regulation. Apice -Slim handshower with fixed shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm.



BOSSINI

Miscelatore lavabo da incasso

Concealed basin mixer



Z00549

Parte esterna miscelatore lavabo da parete ad incasso con bocca erogazione 180 mm con aeratore.

Wall mounted external part for basin mixer with 180 mm spout and aerator.



Miscelatore vasca da incasso

Concealed bathtub mixer



Z00555

Parte esterna gruppo vasca monocomando da parete con deviatore due vie a pulsante, bocca vasca 207 mm con aeratore, doccia Apice-Slim con supporto fisso e Flessibile Cromolux 150 cm.

Wall-mounted external part for bathtub mixer with two-way diverter button, water spout 207 mm with aerator, Apice-Slim handshower with fixed shower bracket and Cromolux flexible hose 150 cm.

BOSSINI





Miscelatori doccia universali 2-5 vie

Universal shower mixers 2-5 ways


Miscelatore termostatico con deviatore a 2/3/4/5 vie da 1/2". La manopola inferiore regola la temperatura dell'acqua ed è dotata del blocco di sicurezza a 38°C.

Thermostatic mixer with 2/3/4/5 ways diverter 1/2". The water temperature is selected through the lower knob which includes an anti-scald button, locking the temperature at 38°C.



Z00500

Parti esterne miscelatore termostatico 2-5 vie.
Exposed parts for 2-5 ways thermostatic mixer.



Z00501

Parti esterne miscelatore monocomando 2-5 vie.
Exposed parts for 2-5 ways single-lever mixer.


BOSSINI

Miscelatori doccia termostatici alta portata

High-flow thermostatic shower mixers

Adatti agli ambienti bagno di stile contemporaneo così come a quelli più classici, i miscelatori a incasso Apice possiedono una cifra estetica senza tempo. In pochi millimetri tratteggiano a parete linee pulite, unendo tecnologia, qualità e design distintivi. Tutti i termostatici ad alta portata hanno attacchi da 3/4" e possono essere installati in verticale o in orizzontale. Una delle caratteristiche principali del sistema termostatico alta portata di Bossini è che funziona in modo ottimale anche in condizioni di bassa pressione.

Suitable for both contemporary and classic bathrooms, the Apice concealed mixers have a timeless aesthetic appeal. In just a few millimetres, they outline clean lines on the wall, combining technology, quality and distinctive design. All the high flow thermostatic mixers have 3/4" connections and can be installed vertically or horizontally. One of the main features of the Bossini high flow thermostatic system is that it works well even in low pressure conditions.



Z035202

Z035204

Z035201

Z035203

Z035205

Z035208















Listino Prezzi e schede tecniche

Price List and technical information













Docce e soffioni

Handshowers and showerheads









Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	<p>Doccia APICE Ø 140 mm monogetto con diffusore in gomma termoplastica. Getto ampio a pioggia. Funzione Easy-Clean per la facile eliminazione del calcare.</p> <p>APICE single function handshower Ø 140 mm with diffuser in thermoplastic rubber. Wide rain spray. Easy-Clean system for an easy removal of limescale.</p>		<p>B00900 030</p> <p>B00900 094</p> <p>B00900 045</p> <p>B00900 073</p>	<p>Cromo Chrome</p> <p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p> <p>Bianco Opaco Matt White</p> <p>Nero Opaco Matt Black</p>
	<p>Doccia APICE SLIM monogetto, Ø 29 x 231 x 10h mm con diffusore in gomma termoplastica. Getto a pioggia. Funzione Easy-Clean per la facile eliminazione del calcare.</p> <p>APICE SLIM single function handshower Ø 29 x 231 x 10h mm with diffuser in thermoplastic rubber. Wide rain spray. Easy-Clean system for an easy removal of limescale.</p>		<p>B00910 030</p> <p>B00910 094</p> <p>B00910 045</p> <p>B00910 073</p>	<p>Cromo Chrome</p> <p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p> <p>Bianco Opaco Matt White</p> <p>Nero Opaco Matt Black</p>
	<p>Duplex doccia APICE Ø 140 mm con presa acqua ad incasso e supporto doccia. Flessibile Cromolux 150 cm con attacchi 1/2" F.</p> <p>APICE Ø 140 mm shower set with brass water supply flange and shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm.</p>		<p>CE3002C 030</p> <p>CE3002C 094</p> <p>CE3002C 045</p> <p>CE3002C 073</p>	<p>Cromo Chrome</p> <p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p> <p>Bianco Opaco Matt White</p> <p>Nero Opaco Matt Black</p>
	<p>Duplex doccia APICE SLIM con presa acqua ad incasso e supporto doccia. Flessibile Cromolux 150 cm con attacchi 1/2" F.</p> <p>APICE SLIM shower set with brass water supply flange and shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm.</p>		<p>CE3004C 030</p> <p>CE3004C 094</p> <p>CE3004C 045</p> <p>CE3004C 073</p>	<p>Cromo Chrome</p> <p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p> <p>Bianco Opaco Matt White</p> <p>Nero Opaco Matt Black</p>
	<p>Set soffione APICE Ø 280 mm e braccio doccia ad angolo in ottone Ø 21 x 350 mm 1/2" MM.</p> <p>APICE showerhead Ø 280 mm with 90° brass shower arm Ø 21 x 350 mm 1/2" MM.</p>		<p>H70430H 030</p> <p>H70430H 094</p> <p>H70430H 045</p> <p>H70430H 073</p>	<p>Cromo Chrome</p> <p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p> <p>Bianco Opaco Matt White</p> <p>Nero Opaco Matt Black</p>
	<p>Set soffione APICE Ø 280 mm e braccio doccia ad angolo in ottone Ø 21 x 400 mm 1/2" MM.</p> <p>APICE showerhead Ø 280 mm with 90° brass shower arm Ø 21 x 400 mm 1/2" MM.</p>		<p>H70430I 030</p> <p>H70430I 094</p> <p>H70430I 045</p> <p>H70430I 073</p>	<p>Cromo Chrome</p> <p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p> <p>Bianco Opaco Matt White</p> <p>Nero Opaco Matt Black</p>



Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	Set soffione APICE Ø 280 mm con braccio doccia verticale in ottone Ø 21 x 300 mm 1/2" MM.		H31430G 030	Cromo Chrome
	APICE showerhead Ø 280 mm with vertical brass shower arm Ø 21 x 300 mm 1/2" MM.		H31430G 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			H31430G 045	Bianco Opaco Matt White
			H31430G 073	Nero Opaco Matt Black
	Set soffione APICE Ø 280 mm con braccio doccia verticale in ottone Ø 21 x 200 mm 1/2" MM.		H31430D 030	Cromo Chrome
	APICE showerhead Ø 280 mm with vertical brass shower arm Ø 21 x 200 mm 1/2" MM.		H31430D 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			H31430D 045	Bianco Opaco Matt White
			H31430D 073	Nero Opaco Matt Black
	Soffione APICE in ABS Ø 280 mm con snodo 1/2" F e diffusore in silicone. Getto ampio a pioggia. Funzione Easy-Clean per la facile eliminazione del calcare.		I00430 030	Cromo Chrome
	ABS APICE showerhead Ø 280 mm with 1/2" F swiveling ball and silicone diffuser. Wide rain spray. Easy-Clean system for an easy removal of limescale.		I00430 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			I00430 045	Bianco Opaco Matt White
			I00430 073	Nero Opaco Matt Black
	Set soffione APICE-SPOT in ABS Ø 100 mm con diffusore in gomma termoplastica e braccio orientabile in ottone 1/2" MM. Lunghezza totale 288,5 mm. Getto a pioggia. Funzione Easy-Clean per la facile eliminazione del calcare.		HH1000 030	Cromo Chrome
	APICE-SPOT ABS showerhead Ø 100 mm with thermoplastic rubber diffuser and swiveling brass shower arm 1/2" MM. Total length 288,5 mm. Rain spray. Easy-Clean system for an easy removal of limescale.		HH1000 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			HH1000 045	Bianco Opaco Matt White
			HH1000 073	Nero Opaco Matt Black
	Cascata a parete filo muro tonda Ø 225 mm attacco 1/2" M.		E89610 030	Cromo Chrome
	Round cascade showerhead Ø 225 mm 1/2" M.		E89610 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			E89610 045	Bianco Opaco Matt White
			E89610 073	Nero Opaco Matt Black

Monocomando lavabo-bidet







Single-lever mixers basin and bidet

Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	Miscelatore monocomando lavabo APICE-R (Regular) con aeratore rettangolare 28 x 7 mm. Piletta di scarico 1"1/4 e flessibile inox 3/8" F.		E89600 030	Cromo Chrome
	APICE-R (regular) single lever basin mixer with 28 x 7 mm rectangular aerator. 1"1/4 pop-up waste and 3/8" F stainless steel flexible hose.		E89600 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			E89600 045	Bianco Opaco Matt White
			E89600 073	Nero Opaco Matt Black
	Miscelatore monocomando lavabo APICE-M (Medium) con aeratore rettangolare 28 x 7 mm. Piletta di scarico 1"1/4 e flessibile inox 3/8" F.		E89603 030	Cromo Chrome
	APICE-M (Medium) single lever basin mixer with 28 x 7 mm rectangular aerator. 1"1/4 pop-up waste and 3/8" F stainless steel flexible hose.		E89603 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			E89603 045	Bianco Opaco Matt White
			E89603 073	Nero Opaco Matt Black
	Miscelatore monocomando lavabo APICE-T (Tall) con aeratore rettangolare 28 x 7 mm. Piletta di scarico 1"1/4 e flessibile inox 3/8" F.		E89602 030	Cromo Chrome
	APICE-T (Tall) single lever basin mixer with 28 x 7 mm rectangular aerator. 1"1/4 pop-up waste and 3/8" F stainless steel flexible hose.		E89602 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			E89602 045	Bianco Opaco Matt White
			E89602 073	Nero Opaco Matt Black
	Miscelatore monocomando bidet APICE con aeratore cilindrico M16,5 x 1. Piletta di scarico 1"1/4 e flessibile inox 3/8" F.		E89601 030	Cromo Chrome
	APICE single lever bidet mixer with M16,5 x 1 round aerator. 1"1/4 pop-up waste and 3/8" F stainless steel flexible hose.		E89601 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			E89601 045	Bianco Opaco Matt White
			E89601 073	Nero Opaco Matt Black











Miscelatore da incasso lavabo

Concealed basin mixer

Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	<p>Parte esterna miscelatore lavabo APICE da parete con bocca erogazione 180 mm e aeratore M24 x 1, senza scarico.</p> <p>APICE external part wall-mount washbasin mixer with 180 mm spout and M24 x 1 aerator, without waste.</p>		<p>Z00549 030</p> <p>Z00549 094</p> <p>Z00549 045</p> <p>Z00549 073</p>	<p>Cromo Chrome</p> <p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p> <p>Bianco Opaco Matt White</p> <p>Nero Opaco Matt Black</p>
	<p>Corpo incasso per monocomando da parete con attacco acqua calda-fredda 1/2".</p> <p>Concealed part for wall-mount washbasin mixer, 1/2" hot and cold water inlet.</p>		<p>Z00548</p>	
	<p>Piletta di scarico pop up 1"1/4.</p> <p>1"1/4 Pop-up waste.</p>		<p>Z000301 030</p> <p>Z000301 094</p> <p>Z000301 045</p> <p>Z000301 073</p>	<p>Cromo Chrome</p> <p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p> <p>Bianco Opaco Matt White</p> <p>Nero Opaco Matt Black</p>

Miscelatori da incasso vasca












Concealed bathtub mixers














Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	<p>Parte esterna miscelatore vasca APICE con deviatore a pulsante 2 uscite. Bocca vasca 207 mm con aeratore M24 x 1 e presa acqua. Doccia APICE SLIM con supporto fisso. Flessibile Cromolux 150 cm con attacchi 1/2" F.</p> <p>APICE exposed part for bathtub mixer 2-outlets with button diverter. Water spout 207 mm with M24 x 1 aerator and water supply. APICE SLIM handshower with fixed shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm and 1/2" F connections.</p>		<p>Z00555 030</p> <p>Z00555 094</p> <p>Z00555 045</p> <p>Z00555 073</p>	<p>Cromo Chrome</p> <p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p> <p>Bianco Opaco Matt White</p> <p>Nero Opaco Matt Black</p>
	<p>Corpo incasso miscelatore vasca monocomando 2 uscite. Connessione per supporto doccia e bocca vasca. Attacco acqua calda-fredda 1/2".</p> <p>Concealed part for wall-mount bathtub mixer, 2-outlets shower bracket and water spout connections. 1/2" hot and cold water inlet.</p>		Z00546	
	<p>Parte esterna miscelatore vasca APICE con deviatore a pulsante 2 uscite. Bocca vasca 207 mm con aeratore M24 x 1 e presa acqua. Doccia APICE Ø 140 mm con supporto fisso. Flessibile Cromolux 150 cm con attacchi 1/2" F.</p> <p>APICE exposed part for bathtub mixer 2-outlets with button diverter. Water spout 207 mm with M24 x 1 aerator and water supply. APICE Ø 140 mm handshower with fixed shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm and 1/2" F connections.</p>		<p>Z00557 030</p> <p>Z00557 094</p> <p>Z00557 045</p> <p>Z00557 073</p>	<p>Cromo Chrome</p> <p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p> <p>Bianco Opaco Matt White</p> <p>Nero Opaco Matt Black</p>
	<p>Corpo incasso miscelatore vasca monocomando 2 uscite. Connessione per supporto doccia e bocca vasca. Attacco acqua calda-fredda 1/2".</p> <p>Concealed part for wall-mount bathtub mixer, 2-outlets shower bracket and water spout connections. 1/2" hot and cold water inlet.</p>		Z00546	



Miscelatori da incasso doccia

Concealed shower mixers













Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	<p>Parte esterna miscelatore termostatico APICE a parete 2 USCITE, 2 Rubinetti apri-chiudi con regolazione di portata e presa acqua. Doccia APICE Ø 140 mm con supporto fisso. Flessibile Cromolux 150 cm con attacchi 1/2" F.</p> <p>APICE exposed part for thermostatic mixer with 2-OUTLETS, 2 On-off valves with flow regulation and water supply. APICE Ø 140 handshower with fixed shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm and 1/2" F connections.</p>		Z00521 030	Cromo Chrome
	<p>Corpo incasso termostatico doccia a 2 uscite. Connessione per supporto doccia. Attacco acqua calda-fredda 1/2".</p> <p>Concealed part 2-outlets thermostatic shower mixer, Shower bracket connection 1/2" hot and cold water inlet.</p>		Z00135	
	<p>Parte esterna miscelatore termostatico APICE a parete 2 USCITE, 2 Rubinetti apri-chiudi con regolazione di portata e presa acqua. Doccia APICE SLIM con supporto fisso. Flessibile Cromolux 150 cm con attacchi 1/2" F.</p> <p>APICE exposed part for thermostatic mixer with 2-OUTLETS, 2 On-off valves with flow regulation and water supply. APICE SLIM handshower with fixed shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm and 1/2" F connections.</p>		Z00523 030	Cromo Chrome
	<p>Corpo incasso termostatico doccia a 2 uscite. Connessione per supporto doccia. Attacco acqua calda-fredda 1/2".</p> <p>Concealed part 2-outlets thermostatic shower mixer. Shower bracket connection 1/2" hot and cold water inlet.</p>		Z00135	
	<p>Parti esterne APICE per miscelatore universale termostatico 2-5 vie.</p> <p>APICE external parts for 2-5 ways universal thermostatic mixer.</p>		Z00500 030	Cromo Chrome
	<p>Corpo incasso miscelatore universale termostatico 2-5 vie. Deviatore 2-5 vie e attacchi da 1/2" F. Kit di configurazione per 2/3/4/5 vie (camme di settaggio e tappi).</p> <p>Concealed parts for 2-5 ways universal thermostatic mixer. 2-5 ways diverter and 1/2" connections. Configuration kit for 2/3/4/5 ways (setting cams and caps).</p>		Z00500 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			Z00500 045	Bianco Opaco Matt White
			Z00500 073	Nero Opaco Matt Black
			Z00125	

Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	<p>Parti esterne APICE per miscelatore monocomando universale 2-5 vie.</p> <p>APICE external parts for 2-5 ways universal single-lever mixer.</p>		Z00501 030	Cromo Chrome
	<p>Corpo incasso miscelatore universale monocomando 2-5 vie. Deviatore 2-5 vie e attacchi da 1/2" F. Kit di configurazione per 2/3/4/5 vie (camme di settaggio e tappi).</p> <p>Concealed parts for 2-5 ways universal single-lever mixer. 2-5 ways diverter and 1/2" connections. Configuration kit for 2/3/4/5 ways (setting cams and caps).</p>		Z00501 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			Z00501 045	Bianco Opaco Matt White
			Z00501 073	Nero Opaco Matt Black
	<p>Parti esterne APICE per miscelatore monocomando 1 VIA.</p> <p>APICE external parts for 1 way single-lever mixer.</p>		Z00504 030	Cromo Chrome
	<p>Corpo incasso miscelatore monocomando 1 via 1/2" F. Attacchi da 1/2" F.</p> <p>Concealed parts for 1 way single-lever mixer.</p>		Z00504 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			Z00504 045	Bianco Opaco Matt White
			Z00504 073	Nero Opaco Matt Black
			Z00007	













Miscelatori da incasso doccia alta portata







Concealed high-flow thermostatic shower mixers

Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 1 USCITA. Piastra intera per installazione verticale o orizzontale. APICE external parts for 1-OUTLET high-flow thermostatic mixer. Single plate for vertical or horizontal installation.		Z035202 030	Cromo Chrome
	Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 1 USCITA. Rubinetto apri-chiudi. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale. Concealed parts for 1-OUTLET high-flow thermostatic mixer with stop valve. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.		Z035202 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 1 USCITA. Piastre individuali per installazione verticale o orizzontale. APICE external parts for 1-OUTLET high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.		Z035202 045	Bianco Opaco Matt White
	Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 1 USCITA. Rubinetto apri-chiudi. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale. Concealed parts for 1-OUTLET high-flow thermostatic mixer with stop valve. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.		Z035202 073	Nero Opaco Matt Black
	Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 2 USCITE. Piastra intera per installazione verticale o orizzontale. APICE external parts for 2-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Single plate for vertical or horizontal installation.		Z035202 030	Cromo Chrome
	Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata con deviatore 2 vie. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale. Concealed parts for high-flow thermostatic mixer with 2-ways diverter. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.		Z035202 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			Z035202 045	Bianco Opaco Matt White
			Z035202 073	Nero Opaco Matt Black
			Z03020 5000	



Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	<p>Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 3 USCITE. Piastra intera per installazione verticale o orizzontale.</p> <p>APICE external parts for 3-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Single plate for vertical or horizontal installation.</p>		Z035204 030	Cromo Chrome
	<p>Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 3 USCITE, con un rubinetto apri-chiudi e un deviatore 2 vie. Attacchi da 3/4" F.</p> <p>Concealed parts for 3-OUTLETS high-flow thermostatic mixer, with one on-off valve and 2-ways diverter. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.</p>		Z035204 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	<p>Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 3 USCITE. Piastre individuali per installazione verticale o orizzontale.</p> <p>APICE external parts for 3-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.</p>		Z035204 030	Cromo Chrome
	<p>Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 3 USCITE, con un rubinetto apri-chiudi e un deviatore 2 vie. Attacchi da 3/4" F.</p> <p>Concealed parts for 3-OUTLETS high-flow thermostatic mixer, with one on-off valve and 2-ways diverter. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.</p>		Z035204 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	<p>Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 3 USCITE. Piastre individuali per installazione verticale o orizzontale.</p> <p>APICE external parts for 3-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.</p>		Z035205 030	Cromo Chrome
	<p>Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 3 USCITE con tre rubinetti apri-chiudi. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale.</p> <p>Concealed parts for 3-OUTLETS high-flow thermostatic mixer with three on-off valves. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.</p>		Z035205 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	<p>Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 3 USCITE. Piastre individuali per installazione verticale o orizzontale.</p> <p>APICE external parts for 3-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.</p>		Z035205 045	Bianco Opaco Matt White
	<p>Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 3 USCITE con tre rubinetti apri-chiudi. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale.</p> <p>Concealed parts for 3-OUTLETS high-flow thermostatic mixer with three on-off valves. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.</p>		Z035205 073	Nero Opaco Matt Black
	<p>Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 3 USCITE. Piastre individuali per installazione verticale o orizzontale.</p> <p>APICE external parts for 3-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.</p>		Z03020 3000	
	<p>Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 3 USCITE con tre rubinetti apri-chiudi. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale.</p> <p>Concealed parts for 3-OUTLETS high-flow thermostatic mixer with three on-off valves. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.</p>		Z03020 3000	



Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
 	<p>Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 5 USCITE. Piastrine individuali per installazione verticale o orizzontale.</p>		Z035208 030	Cromo Chrome
	<p>APICE external parts for 5-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.</p>		Z035208 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	<p>Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 5 USCITE con un deviatore 2 vie, tre rubinetti apri-chiudi. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale.</p>		Z035208 045	Bianco Opaco Matt White
	<p>Concealed parts for 5-OUTLETS high-flow thermostatic mixer with a 2-ways diverter, three on-off valves. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.</p>		Z035208 073	Nero Opaco Matt Black
			Z03027 5000	
 	<p>Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 6 USCITE. Piastrine individuali per installazione verticale o orizzontale.</p>		Z035205 030	Cromo Chrome
	<p>APICE external parts for 6-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.</p>		Z035205 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	<p>Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 6 USCITE con tre deviatori 2 vie. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale.</p>		Z035205 045	Bianco Opaco Matt White
	<p>Concealed parts for 6-OUTLETS high-flow thermostatic mixer with three 2 ways diverter. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.</p>		Z035205 073	Nero Opaco Matt Black
			Z03027 3000	

Colonne doccia

Shower columns

Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	<p>Colonna murale in ottone sezione Ø 20 mm con miscelatore termostatico esterno e deviatore integrato. Soffione APICE Ø 280 mm. Doccia APICE Ø 140 mm e supporto doccia scorrevole a pulsante. Flessibile Cromolux 150 cm con attacchi 1/2" F.</p>		L10505 030	Cromo Chrome
	<p>Brass shower pipe Ø 20 mm section with external thermostatic mixer and integrated diverter. APICE showerhead Ø 280 mm. APICE handshower Ø 140 mm and swivelling shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm and 1/2" F connections.</p>		L10505 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			L10505 045	Bianco Opaco Matt White
			L10505 073	Nero Opaco Matt Black

	<p>Colonna murale in ottone sezione Ø 20 mm con miscelatore monocomando esterno e deviatore integrato. Soffione APICE Ø 280 mm. Doccia APICE Ø 140 mm e supporto doccia scorrevole a pulsante. Flessibile Cromolux 150 cm con attacchi 1/2" F.</p>		L10506 030	Cromo Chrome
	<p>Brass shower pipe Ø 20 mm section with external single-lever mixer and integrated diverter. APICE showerhead Ø 280 mm. APICE handshower Ø 140 mm and swivelling shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm and 1/2" F connections.</p>		L10506 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			L10506 045	Bianco Opaco Matt White
			L10506 073	Nero Opaco Matt Black









Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	<p>Colonna murale in ottone sezione Ø 20 mm con miscelatore termostatico esterno e deviatore integrato. Soffione APICE Ø 280 mm. Doccia APICE SLIM e supporto doccia scorrevole a pulsante. Flessibile Cromolux 150 cm con attacchi 1/2" F.</p>		L10507 030	Cromo Chrome
	<p>Brass shower pipe Ø 20 mm section with external thermostatic mixer and integrated diverter. APICE showerhead Ø 280 mm. APICE SLIM handshower and swivelling shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm and 1/2" F connections.</p>		L10507 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			L10507 045	Bianco Opaco Matt White
			L10507 073	Nero Opaco Matt Black

	<p>Colonna murale in ottone sezione Ø 20 mm con miscelatore monocomando esterno e deviatore integrato. Soffione APICE Ø 280 mm. Doccia APICE SLIM e supporto doccia scorrevole a pulsante. Flessibile Cromolux 150 cm con attacchi 1/2" F.</p>		L10508 030	Cromo Chrome
	<p>Brass shower pipe Ø 20 mm section with external single-lever mixer and integrated diverter. APICE showerhead Ø 280 mm. APICE SLIM handshower and swivelling shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm and 1/2" F connections.</p>		L10508 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			L10508 045	Bianco Opaco Matt White
			L10508 073	Nero Opaco Matt Black

Set saliscendi

Slide rail sets









Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	<p>Set asta murale FLAT in ottone 110 cm. Supporti a muro regolabili (interasse massimo 100 cm). Supporto a muro inferiore con presa acqua incorporata. Doccia APICE Ø 140 mm. Flessibile Cromolux 150 cm.</p> <p>Flat brass slide rail 110 cm. Adjustable brackets (maximum fixation distance 100 cm). Lower bracket with built-in water outlet. APICE handshower Ø 140 mm. Cromolux flexible hose 150 cm.</p>		D48086 030	Cromo Chrome
			D48086 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			D48086 045	Bianco Opaco Matt White
			D48086 073	Nero Opaco Matt Black
	<p>Set asta murale FLAT in ottone 110 cm. Supporti a muro regolabili (interasse massimo 100 cm). Supporto a muro inferiore con presa acqua incorporata. Doccia APICE SLIM. Flessibile Cromolux 150 cm.</p> <p>Flat brass slide rail 110 cm. Adjustable brackets (maximum fixation distance 100 cm). Lower bracket with built-in water outlet. APICE SLIM handshower. Cromolux flexible hose 150 cm.</p>		D48088 030	Cromo Chrome
			D48088 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			D48088 045	Bianco Opaco Matt White
			D48088 073	Nero Opaco Matt Black
	<p>Set asta murale 90 cm con supporto a muro superiore regolabile. Interasse massimo 82 cm. Doccia APICE Ø 140 mm. Flessibile Cromolux 150 cm.</p> <p>Slide rail set 90 cm with upper adjustable wall bracket. Maximum fixation distance 82 cm. APICE Ø 140 mm handshower. Cromolux flexible hose 150 cm.</p>		DA5059-N 030	Cromo Chrome
			DA5059-N 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			DA5059-N 045	Bianco Opaco Matt White
			DA5059-N 073	Nero Opaco Matt Black



Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	<p>Set asta murale 90 cm con supporto a muro superiore regolabile. Interasse massimo 82 cm. Doccia APICE SLIM. Flessibile Cromolux 150 cm.</p>		<p>DA5061-N 030</p>	<p>Cromo Chrome</p>
	<p>Slide rail set 90 cm with upper adjustable wall bracket. Maximum fixation distance 82 cm. APICE SLIM handshower. Cromolux flexible hose 150 cm.</p>		<p>DA5061-N 094</p>	<p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p>
			<p>DA5061-N 045</p>	<p>Bianco Opaco Matt White</p>
			<p>DA5061-N 073</p>	<p>Nero Opaco Matt Black</p>
	<p>Presa acqua in ottone con rosone 1/2" M. Brass water supply with flange 1/2" M.</p>		<p>V00235 030</p>	<p>Cromo Chrome</p>
			<p>V00235 094</p>	<p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p>
			<p>V00235 045</p>	<p>Bianco Opaco Matt White</p>
			<p>V00235 073</p>	<p>Nero Opaco Matt Black</p>
	<p>Supporto doccia in ottone con presa acqua. Attacchi 1/2" M e rosone a muro. Brass water supply with shower bracket. 1/2" M water connections and wall flange.</p>		<p>CE3000 030</p>	<p>Cromo Chrome</p>
			<p>CE3000 094</p>	<p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p>
			<p>CE3000 045</p>	<p>Bianco Opaco Matt White</p>
			<p>CE3000 073</p>	<p>Nero Opaco Matt Black</p>

Docce bidet

Bidet handsprays set

Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	<p>Set igienico con doccia a pulsante APICE in ABS (61 fori). Presa acqua in ottone con valvola di sicurezza e supporto. Attacchi 1/2" M. Flessibile Cromoux 125 cm.</p> <p>Shower set with ABS APICE shut-off handspray (61 holes). Brass safety stop valve 1/2" M with shower holder. 1/2" M water connections. Cromolux flexible hose 125 cm.</p>		CE4002 030	Cromo Chrome
	CE4002 094		Nichel Spazz. Brushed Nickel	
	CE4002 045		Bianco Opaco Matt White	
	CE4002 073		Nero Opaco Matt Black	
	<p>Set igienico con doccia a pulsante APICE in ABS (61 fori). Supporto doccia Flessibile Cromoux 125 cm.</p> <p>Shower set with ABS APICE shut-off handspray (61 holes). ABS head shower holder. Cromolux flexible hose 125 cm.</p>		C98042 030	Cromo Chrome
	C98042 094		Nichel Spazz. Brushed Nickel	
	C98043 045		Bianco Opaco Matt White	
	C98043 073		Nero Opaco Matt Black	
	<p>Doccia a pulsante APICE in ABS. Getto pioggia (61 fori).</p> <p>APICE ABS shut-off handspray. Rain spray (61 holes).</p>		B00920 030	Cromo Chrome
	B00920 094		Nichel Spazz. Brushed Nickel	
	B00920 045		Bianco Opaco Matt White	
	B00920 073		Nero Opaco Matt Black	
	<p>Supporto presa acqua con sistema d'arresto. Rosone a muro e attacchi 1/2" M.</p> <p>Safety stop valve with shower holder. Wall flange and 1/2" M water connections.</p>		CE4000 030	Cromo Chrome
	CE4000 094		Nichel Spazz. Brushed Nickel	
	CE4000 045		Bianco Opaco Matt White	
	CE4000 073		Nero Opaco Matt Black	

BOSSINI

Bossini S.p.A.

Via G. Matteotti, 170/A
25014 Castenedolo (BS) Italy
Tel. +39 030.2134211
info@bossini.it

www.bossini.it

Concept & Art Direction
Hangar Design Group

