






# INVICTUS CROSS

Porcelain Rectified    Gres porcellanato Rettificato    Feinsteinzeug Kalibriert    Grès cérame Rectifié    Керамогранит Ректифицированная    **9mm**






### Surfaces

-  **Nat**  
Natural
-  **Kry**  
Krystal
-  **As**  
Antislip


### Colours

-  White
-  Pearl
-  Ivory
-  Beige

### Sizes

-  **60x60** 24"x24" Deco  
**60x60** 24"x24" Deco Kry
-  **120x120** 48"x48"  
**120x120** 48"x48" Kry
-  **60x120** 24"x48"  
**60x120** 24"x48" Kry  
**60x120** 24"x48" As
-  **60x60** 24"x24"  
**60x60** 24"x24" Kry
-  **30x60** 12"x24"  
**30x60** 12"x24" Kry

### Decor&Accessories

-  **60x60** 24"x24" Deco  
**60x60** 24"x24" Deco Kry
-  **60x60** 24"x24" Mix Cold Kry  
**60x60** 24"x24" Mix Warm Kry
-  **30x30** 12"x12" Mosaico
-  **30x34,5** 12"x13½" Maxi Class  
**30x34,5** 12"x13½" Maxi Class Kry



Floor / Invictus Cross Pearl 60120 Kry  
Wall / Pixel Forest Luc (PIXEL Collection)



## Colours Colori • Farben • Couleurs • Цветов




## Sizes Formati • Formate • Format • Форматы

Surface	NAT	KRY	NAT	KRY	AS	NAT	KRY
White	Invictus Cross White 120120 CSAISWH12	Invictus Cross White 120120 Kry CSAISWHK12	Invictus Cross White 60120 CSAISWH612	Invictus Cross White 60120 Kry CSAISWHK612	Invictus Cross White 60120 As CSAISWH560	Invictus Cross White 6060 CSAISWH160	Invictus Cross White 6060 Kry CSAISWHK60
Pearl	Invictus Cross Pearl 120120 CSAISPEA12	Invictus Cross Pearl 120120 Kry CSAISPEK12	Invictus Cross Pearl 60120 CSAISPE612	Invictus Cross Pearl 60120 Kry CSAISPEK612	Invictus Cross Pearl 60120 As CSAISPE560	Invictus Cross Pearl 6060 CSAISPEA60	Invictus Cross Pearl 6060 Kry CSAISPEK60
Ivory	Invictus Cross Ivory 120120 CSAISIVO12	Invictus Cross Ivory 120120 Kry CSAISIVK12	Invictus Cross Ivory 60120 CSAISIV612	Invictus Cross Ivory 60120 Kry CSAISIVK612	Invictus Cross Ivory 60120 As CSAISIV560	Invictus Cross Ivory 6060 CSAISIVO60	Invictus Cross Ivory 6060 Kry CSAISIVK60
Beige	Invictus Cross Beige 120120 CSAISBEI12	Invictus Cross Beige 120120 Kry CSAISBEK12	Invictus Cross Beige 60120 CSAISBE612	Invictus Cross Beige 60120 Kry CSAISBEK612	Invictus Cross Beige 60120 As CSAISBE560	Invictus Cross Beige 6060 CSAISBEI60	Invictus Cross Beige 6060 Kry CSAISBEK60
Pz / Box	2		2		4		
Mq / Box	2,88		1,44		1,44		
Kg / Box	56,7		28,4		28,4		
Kg / Mq	19,7		19,7		19,7		
Boxes / Pallet	18		32		32		
Mq / Pallet	51,84		46,08		46,08		
Kg / Pallet	1021		909		909		

Porcelain Rectified	Gres porcellanato Rettificato	Feinsteinzeug Kalibriert	Grès cérame Rectifié							
<b>Nat</b>	RET V2	5	R10	BCRA	DCOF	**		9mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL	
<b>Kry</b>	RET V2	4						9mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL	
<b>As</b>	RET V2	5	R11	A+B+C	BCRA	DCOF	PTV ≥ 36		9mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL

## Surfaces Superfici • Oberflächen • Surfaces • Поверхности



## Number of patterns Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений

30 120x120 48"x48"	40 60x120 24"x48"	55 60x60 24"x24"	110 30x60 12"x24"
12 Deco 60x60 24"x24"	12 Mix 60x60 24"x24"		

## Certifications Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты

Anti-Slip Grading <b>R10 R11</b> <b>A+B+C</b>	Coefficient of friction <b>B.C.R.A. test</b> D.M. 236 14/06/89 Dry > 0,4 Wet > 0,4 Natural Surface - Antislip	Dynamic coefficient of friction <b>DCOF</b> AcuTest* ANSI A326.3 WET ≥ 0,42 Natural Surface WET ≥ 0,55 Antislip Surface
DIN EN 16165:2021 ANNEX B (EX DIN 51130)	DIN EN 16165:2021 ANNEX A (EX DIN 51097)	Pendulum Test <b>Pendulum Friction</b> Test - BS EN 16165:2021 ANNEX C

- \* Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not coversports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).  
Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolabili.
- \*\* Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product.  
Le prestazioni Anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.
- \*\*\* Pendulum Friction Test - AS 4586 / UNE 41901 EX on demand / su richiesta.

Surface	NAT	KRY
White	Invictus Cross White 3060 CSAISWH30	Invictus Cross White 3060 Kry CSAISWHK30
Pearl	Invictus Cross Pearl 3060 CSAISPEA30	Invictus Cross Pearl 3060 Kry CSAISPEK30
Ivory	Invictus Cross Ivory 3060 CSAISIVO30	Invictus Cross Ivory 3060 Kry CSAISIVK30
Beige	Invictus Cross Beige 3060 CSAISBEI30	Invictus Cross Beige 3060 Kry CSAISBEK30
Pz / Box	7	
Mq / Box	1,26	
Kg / Box	24,8	
Kg / Mq	19,7	
Boxes / Pallet	40	
Mq / Pallet	50,4	
Kg / Pallet	992	


### Suggestion for laying Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung • Conseil pour la pose • Советы по укладке

<p>Considering the characteristics of this series we suggest:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 mm joint</li> <li>• For the sizes 30x60 lined up laying or 3/4 staggered laying is suggested</li> <li>• For the sizes 60x120 lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested</li> </ul>	<p>Viste le caratteristiche della serie si consiglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fuga 2 mm</li> <li>• Per i formati 30x60 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 3/4</li> <li>• Per i formati 60x120 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5</li> </ul>	<p>Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 mm Fuge</li> <li>• Für Formate 30x60 neben verlegt oder 3/4 versetzt</li> <li>• Für Formate 60x120 neben verlegt oder 4/5 versetzt</li> </ul>
<p>Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Joint 2 mm</li> <li>• Pour les formats 30x60, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 3/4</li> <li>• Pour les formats 60x120, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5</li> </ul>	<p>В силу характеристик данной серии рекомендуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Шов 2 мм</li> <li>• Для форматов 30x60 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 3/4</li> <li>• Для форматов 60x120 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5</li> </ul>	


## Decors&Accessories



**60x60 24"x24"**  
Invictus Cross Deco 6060  
Invictus Cross Deco 6060 Kry



**60x60 24"x24"**  
Invictus Cross Mix Cold 6060 Kry



**60x60 24"x24"**  
Invictus Cross Mix Warm 6060 Kry



**30x30 12"x12"**  
Mosaico Invictus Cross White\*



**30x30 12"x12"**  
Mosaico Invictus Cross Pearl\*



**30x30 12"x12"**  
Mosaico Invictus Cross Ivory\*



**30x30 12"x12"**  
Mosaico Invictus Cross Beige\*



**30x34,5 12"x13½"**  
Maxi Class Invictus Cross White\*  
Maxi Class Invictus Cross White Kry\*



**30x34,5 12"x13½"**  
Maxi Class Invictus Cross Pearl\*  
Maxi Class Invictus Cross Pearl Kry\*



**30x34,5 12"x13½"**  
Maxi Class Invictus Cross Ivory\*  
Maxi Class Invictus Cross Ivory Kry\*



**30x34,5 12"x13½"**  
Maxi Class Invictus Beige\*  
Maxi Class Invictus Beige Kry\*

\* On net  
Montato su rete  
Auf Netz  
Sur trame  
Собрана на сетке

## Decors&Accessories

9mm



**Deco**  
60x60 24"x24"



**Mix**  
60x60 24"x24"



**Mosaico**  
30x30 12"x12"



**Maxi Class Kry**  
30x34,5 12"x13½"


Surface	Deco 60x60 24"x24"		Mix 60x60 24"x24"	Mosaico 30x30 12"x12"		Maxi Class Kry 30x34,5 12"x13½"	
	NAT	KRY		NAT	NAT	KRY	
White	Invictus Cross Deco 6060 CSAICDOC60	Invictus Cross Deco 6060 Kry CSAICDEK60	Invictus Cross Mix Cold 6060 Kry CSAICMCK60	Mosaico Invictus Cross White CSAMICWH30	Maxi Class Invictus Cross White CSAMICHT34	Maxi Class Invictus Cross White Kry CSAMICHK34	
Pearl				Mosaico Invictus Cross Pearl CSAMICPE30	Maxi Class Invictus Cross Pearl CSAMICIR34	Maxi Class Invictus Cross Pearl Kry CSAMICIK34	
Ivory				Mosaico Invictus Cross Ivory CSAMICIV30	Maxi Class Invictus Cross Ivory CSAMICIR34	Maxi Class Invictus Cross Ivory Kry CSAMICIK34	
Beige				Mosaico Invictus Cross Beige CSAMICBE30	Maxi Class Invictus Cross Beige CSAMICIG34	Maxi Class Invictus Cross Beige Kry CSAMICIK34	
Pz / Box	4	4	4	6	6		
Mq / Box	1,44	1,44	1,44	0,54	0,63		
Kg / Box	28,4	28,4	28,4	10,5	12,3		
Kg / Mq	19,7	19,7	19,7	19,4	19,5		
Boxes / Pallet	32	32	32	60	60		
Mq / Pallet	46,08	46,08	46,08	32,4	37,8		
Kg / Pallet	909	909	909	630	738		

## Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces spéciales • Специальные Изделия

9mm



Battiscopa 60  
7,3x60 3"x24"



Gradone 120  
33x120 13"x48"



Ang. Gradone 120 Sx  
33x120 13"x48"



Ang. Gradone 120 Dx  
33x120 13"x48"

Battiscopa 60 7,3x60 3"x24"		Gradone 120 33x120 13"x48"		Ang. Gradone 120 Sx 33x120 13"x48"		Ang. Gradone 120 Dx 33x120 13"x48"	
NAT	KRY	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	
Batt 60 Invictus Cross White CSABICWH60	Batt 60 Invictus Cross White Kry CSABICWK60	Grad. 120 Invictus Cross White CSAGICWH12	Grad. 120 Invictus Cross Pearl CSAGICPE12	Grad. 120 Invictus Cross Ivory CSAGICIV12	Grad. 120 Invictus Cross Beige CSAGICBE12	Ang. Grad. 120 Sx Invictus Cross White CSAGSICW12	Ang. Grad. 120 Dx Invictus Cross White CSAGDICW12
Batt 60 Invictus Cross Pearl CSABICPE60	Batt 60 Invictus Cross Pearl Kry CSABICPK60	Batt 60 Invictus Cross Ivory CSABICIV60	Batt 60 Invictus Cross Ivory Kry CSABICIK60	Batt 60 Invictus Cross Beige CSABICBE60	Batt 60 Invictus Cross Beige Kry CSABICBK60	Ang. Grad. 120 Sx Invictus Cross Pearl CSAGSICP12	Ang. Grad. 120 Dx Invictus Cross Pearl CSAGDICP12
Batt 60 Invictus Cross Ivory CSABICIV60	Batt 60 Invictus Cross Ivory Kry CSABICIK60	Batt 60 Invictus Cross Beige CSABICBE60	Batt 60 Invictus Cross Beige Kry CSABICBK60	Ang. Grad. 120 Sx Invictus Cross Ivory CSAGSICI12	Ang. Grad. 120 Sx Invictus Cross Beige CSAGSICB12	Ang. Grad. 120 Dx Invictus Cross Ivory CSAGDICI12	Ang. Grad. 120 Dx Invictus Cross Beige CSAGDICB12
14		2		1		1	